

DANH MỤC SẢN PHẨM THIẾT BỊ NHÀ BẾP BOSCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NAM SA PA

Trụ Sở: 57/3B Nguyễn Thị Huệ, Xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tax Code : 0312420257

Tel : (028) 62 925 925

Website : www.namsapa.vn

Email : info@namsapa.vn



SERIES 8	BOSCH - SMS8YCI01E
Thông số kỹ thuật	- Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần - Mức tiêu thụ nước: 9.5L - Hiệu điện thế: 220/240V - Độ ồn: 43 dB - Tần số: 50/60 Hz – 10A - Chiều dài dây nguồn: 175 cm - Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
Tính năng sản phẩm	- Số lượng bộ bát đĩa: 14 bộ đồ ăn châu Âu - Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt 8 chương trình rửa: Eco, Auto, Rửa Thủy Tinh, Rửa Chuyên Sâu, Rửa Ban Đêm, Rửa nhanh 60°, Rửa nhanh 45°, Rửa yêu thích 5 chức năng tăng cường: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+ Tính năng Sấy Zeolith® đem lại hiệu quả cao nhất - Màn hình hiển thị màu hình TFT LoadSensor tự động tiết kiệm nước và điện EmotionLight: giúp chiếu sáng khoang rửa khi mở cửa AquaSensor gồm cảm biến điều chỉnh việc sử dụng nước tùy thuộc vào loại và mức độ làm bẩn DosageAssist: chất tẩy rửa được phân phối đều - Động cơ EcoSilenceDrive Trao đổi nhiệt: luôn luôn nhiệt độ phù hợp, chăm sóc tối ưu PerfectDry: sử dụng zeolite để có kết quả sấy tốt nhất - Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu) nhãn mới B Xuất xứ: Đức



SERIES 6

BOSCH - SMS6ZCI00P – Mới 2025

Thông số kỹ thuật

- Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần
- Mức tiêu thụ nước: 9L
- Hiệu điện thế: 220/240V
- Độ ồn: 40 dB
- Tần số: 50/60 Hz – 10A
- Chiều dài dây nguồn: 175 cm
- Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600


Tính năng sản phẩm

08 chương trình rửa:


- Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ)
- Rửa tự động (Auto 45 – 65 độ)
- Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ)
- Rửa thông minh (Intelligent)
- Rửa nhanh (Express 60 độ)
- Rửa nhanh (Express 45 độ)
- Rửa yêu thích (Favourite)
- Rửa sứ, thủy tinh 40°

04 chức năng tăng cường: Remote Start, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+

- Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRC và điện thoại
- Công nghệ sấy tăng cường Extra drying
- SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước
- Điều khiển cảm ứng
- **Công nghệ sấy khô bằng hạt Zeolith: PerfectDry with Zeolith®**
- **Xuất xứ: Đức**



SERIES 6	BOSCH - SMS6ECI11E
Thông số kỹ thuật	- Mức tiêu thụ điện: 0.75 kWh/lần - Mức tiêu thụ nước: 9L - Hiệu điện thế: 220/240V - Độ ồn: 40 dB - Tần số: 50/60 Hz – 10A - Chiều dài dây nguồn: 175 cm - Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
Tính năng sản phẩm	06 chương trình rửa: - Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ) - Rửa tự động (Auto 45-65 độ) - Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ) - Rửa siêu tĩnh (Silence 50 độ) - Rửa nhanh (Express 65 độ) - Rửa yêu thích (Favourite) 04 chức năng tăng cường: Remote Start, Efficient Dry, Rửa nửa tải (Half Load), SpeedPerfect - Chương trình vệ sinh máy Machine Care - Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRB và điện thoại - Công nghệ sấy tăng cường Extra drying - SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước - Điều khiển nút nhấn Xuất xứ: Đức




SERIES 6	BOSCH - SMS6ZCI08E
Thông số kỹ thuật	• Mức tiêu thụ điện: 0.75 kWh/lần • Mức tiêu thụ nước: 9.5L • Hiệu điện thế: 220/240V • Độ ồn: 42 dB • Tần số: 50/60 Hz – 10A • Chiều dài dây nguồn: 175 cm • Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
Tính năng sản phẩm	06 chương trình rửa: • Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ) • Rửa tự động (Auto 45-65 độ) • Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ) • Rửa siêu tĩnh (Silence 50 độ) • Rửa nhanh (Express 60 độ) • Rửa yêu thích (Favourite) 04 chức năng tăng cường: Remote Start, Extra Dry, Rửa nửa tải (Half Load), SpeedPerfect • Chương trình vệ sinh máy Machine Care • Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRB và điện thoại • Công nghệ sấy tăng cường Extra drying • SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước • Điều khiển nút nhấn • Công nghệ sấy khô bằng hạt Zeolith: PerfectDry with Zeolith® • Xuất xứ: Đức




SERIES 4	BOSCH - SMS4ECI26E
Thông số kỹ thuật	- Mức tiêu thụ điện: 0.84 kWh/lần - Mức tiêu thụ nước: ~ 6.7L - Hiệu điện thế: 220/240V - Độ ồn: 41 dB - Tần số: 50/60 Hz – 10A - Chiều dài dây nguồn: 175 cm - Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
Tính năng sản phẩm	06 chương trình rửa - Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ) - Rửa tự động (Auto 45-65 độ) - Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ) - Rửa siêu tĩnh (Silence 50 độ) - Rửa nhanh (Express 65 độ) - Rửa yêu thích (Favourite) 04 chức năng tăng cường: Remote Start, Efficient Dry, Rửa nửa tải (Half Load), SpeedPerfect - Chương trình vệ sinh máy Machine Care - Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRB và điện thoại - Sấy (nhiệt có sẵn + sấy hỗ trợ - có hé cửa) - SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước - Điều khiển nút nhấn Xuất xứ: Đức



SERIES 4	BOSCH - SMS4EMI06E
Thông số kỹ thuật	• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần • Mức tiêu thụ nước: ~ 9 L • Hiệu điện thế: 220/240V • Độ ồn: 42 dB • Tần số: 50/60 Hz – 10A • Chiều dài dây nguồn: 175 cm • Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
Tính năng sản phẩm	06 chương trình rửa • Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ) • Rửa tự động (Auto 45-65 độ) • Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ) • Rửa siêu tĩnh (Silence 50 độ) • Rửa nhanh (Express 65 độ) • Rửa yêu thích (Favourite) 04 chức năng tăng cường: Remote Start, Efficient Dry, Rửa nửa tải (Half Load), SpeedPerfect • Chương trình vệ sinh máy Machine Care • Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRB và điện thoại • Sấy (nhiệt có sẵn + sấy hỗ trợ - có hé cửa) • SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước • Điều khiển nút nhấn • Xuất xứ: Ba Lan



SERIES 8	BOSCH - SMI8ZDS81T Âm Bán Phần
Thông số kỹ thuật	- Mức tiêu thụ điện: 0.74 kWh/lần - Mức tiêu thụ nước: 9.5L - Hiệu điện thế: 220/240V - Độ ồn: 44 dB - Tần số: 50/60 Hz – 10A - Chiều dài dây nguồn: 175 cm - Kích thước sản phẩm (C x R x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Tính năng sản phẩm	- Số lượng bộ bát đĩa: 13 bộ đồ ăn châu Âu - Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt 8 chương trình rửa: Rửa chuyên sâu 70°C, Tự động 45-65°C, Thông minh, Tiết kiệm 50°C, Rửa nhanh 45 ° C, 1.5h 60°C, Thủy tinh 40 ° C, Yêu thích (rửa trắng) - Chức năng tăng cường: kết nối điện thoại, Power Control, Rửa trắng nóng, vệ sinh máy Tính năng Sấy Zeolith® đem lại hiệu quả cao nhất - Màn hình hiển thị màu hình TFT LoadSensor tự động tiết kiệm nước và điện EmotionLight: giúp chiếu sáng khoang rửa khi mở cửa AquaSensor gồm cảm biến điều chỉnh việc sử dụng nước tùy thuộc vào loại và mức độ làm bẩn DosageAssist: chất tẩy rửa được phân phối đều - Động cơ EcoSilenceDrive Trao đổi nhiệt: luôn luôn nhiệt độ phù hợp, chăm sóc tối ưu PerfectDry: sử dụng zeolite để có kết quả sấy tốt nhất - Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu) nhãn mới C Xuất xứ: Đức



SERIES 6	BOSCH - SMI6ZCS16E Âm Bán Phần
Thông số kỹ thuật	• Công suất: 2400W • Kiểu dáng: Bán âm • Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần • Mức tiêu thụ nước: 9L • Số bộ: 14 bộ • Đồ ồn: 40db • Kích thước (CxRXS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Tính năng sản phẩm	• Chương trình rửa thường • Rửa tiết kiệm 50°C (Eco) • Rửa tự động 45 -65°C (Auto 45 -65°C) • Rửa thông minh • Rửa chuyên sâu 70°C (Intensive) • Rửa nhanh 60°C • Rửa ly 40°C • Rửa yên tĩnh 50°C • Rửa yêu thích Favorite/Rửa tráng • Chương trình rửa đặc biệt: Rửa nhanh tăng cường (SpeedPerfect Plus), Điều khiển từ xa (Home Connect), Rửa tăng cường giàn dưới cùng (IntensifyZone), Extra Dry • Công nghệ sấy: Heat Exchanger (Bộ trao đổi nhiệt) • Sấy hạt Zeolith + sấy tăng cường • Khóa trẻ em • Cảm biến chống rò nước AquaStop • Xuất Xứ: Đức



SERIES 6	BOSCH - SMV6ZCX16E Âm Toàn Phần
Thông số kỹ thuật	• Công suất: 2400W • Kiểu dáng: Bán âm • Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần • Mức tiêu thụ nước: 9L • Số bộ: 14 bộ • Độ ồn: 40db • Kích thước (CxRXS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
Tính năng sản phẩm	• Chương trình rửa thường • Rửa tiết kiệm 50°C (Eco) • Rửa tự động 45 -65°C (Auto 45 -65°C) • Rửa thông minh • Rửa chuyên sâu 70°C (Intensive) • Rửa nhanh 60°C • Rửa ly 40°C • Rửa yên tĩnh 50°C • Rửa yêu thích Favorite/Rửa trắng • Chương trình rửa đặc biệt: Rửa nhanh tăng cường (SpeedPerfect Plus), Điều khiển từ xa (Home Connect), Rửa tăng cường giàn dưới cùng (IntensifyZone), Extra Dry • Công nghệ sấy: Heat Exchanger (Bộ trao đổi nhiệt) • Sấy hạt Zeolith + sấy tăng cường • Khóa trẻ em • Cảm biến chống rò nước AquaStop • Xuất Xứ: Đức



SERIES 6

BOSCH - WQG24200SG Máy Sấy Bơm Nhiệt 9KG

Thông số kỹ thuật


- Công suất: 700W (Max 60 độ)
- Kiểu dáng: Lồng ngang
- Động cơ chổi than EcoSilence hoạt động êm ái, hạn chế tiếng ồn
- Bảng điều khiển : điều khiển cảm ứng, nút xoay, có màn hình hiển thị
- Đồ ồn: 64 db
- Kích thước (CxRXS) : 842x598x613mm

Tính năng sản phẩm

- Tích hợp sẵn 14 chương trình khác nhau, đáp ứng nhu cầu sấy đa dạng
- Chương trình đồ cotton
- Chương trình cotton eco
- Chương trình vải tổng hợp
- Chương trình đồ tinh xảo
- Chương trình đồ len
- Chương trình sấy bổ sung
- Sấy nhanh 40 phút
- Chương trình khăn tắm
- Chương trình đồ thể thao Sportswear
- Chương trình đồ lông vũ
- Chương trình đồ trải giường
- Chương trình áo sơ mi/blouses
- Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh
- Trang bị vách chống rung và bộ lọc sơ vải
- Khóa trẻ em
- **Xuất xứ: Ba Lan**



SERIES 6	BOSCH - WQG24570SG Máy Sấy Bơm Nhiệt 9KG
Thông số kỹ thuật	• Công suất: 800W (Max 75 độ) • Kiểu dáng: Lồng ngang • Động cơ chổi than EcoSilence hoạt động êm ái, hạn chế tiếng ồn • Bảng điều khiển: điều khiển cảm ứng kết hợp nút xoay, có màn hình hiển thị • Độ ồn: 64 db • Kích thước (CxRXS): 842x598x613 mm
Tính năng sản phẩm	• Tích hợp sẵn 14 chương trình khác nhau, đáp ứng nhu cầu sấy đa dạng • Chương trình đồ cotton • Chương trình cotton eco • Chương trình vải tổng hợp • Chương trình đồ tinh xảo • Chương trình đồ len • Chương trình sấy bổ sung • Chương trình diệt khuẩn • Sấy nhanh 40 phút • Chương trình khăn tắm • Chương trình đồ thể thao Sportswear • Chương trình đồ lông vũ • Chương trình đồ trải giường • Chương trình áo sơ mi/blouses • Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh • Trang bị vách chống rung và bộ lọc sơ vải • Hệ thống Self Cleaning - Tự động làm sạch bộ trao đổi nhiệt • AutoDry - Tự động nhận biết khi đồ khô • Xuất xứ: Ba Lan




SERIES 8

BOSCH - PPI8256XVN – Bếp Từ Âm



Thông số kỹ thuật

- Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.
- Công suất nấu vùng 1: 1800W (Booster 3100W)
- Công suất nấu vùng 2: 1800W (Booster 3100W)
- **Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.**
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- Bảng điều khiển chạm chọn trực tiếp dễ sử dụng lên đến 17 mức công suất
- Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng
- Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến : 99 phút
- Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em
- Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
- Thiết kế U-Bevel: Thiết kế thanh lịch, ấn tượng với các cạnh vát mặt trước và hai bên.
- Kích thước: 59x780x450 mm
- Kích thước lỗ đá: 59 x 700-700 x 400-400 mm
- Xuất xứ: PRC



BOSCH - PMI82560VN – Bếp Từ Âm

- Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.
- Bếp từ 2 vùng nấu, lắp âm
- Công suất nấu vùng 1: 1800W (Booster 2800W)
- Công suất nấu vùng 2: 1800W (Booster 2800W)
- **Mặt kính Ceramic**
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng với 9 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút
- Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em
- Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
- Thiết kế U-Bevel: Thiết kế thanh lịch, ấn tượng với các cạnh vát mặt trước và hai bên.
- Kích thước: 59x780x450 mm
- Kích thước lỗ đá: 59 x 700-700 x 400-400 mm
- Xuất xứ: PRC





SERIES 8

Thông số kỹ thuật

BOSCH - PXE875DC1E – Bếp Từ Âm

- Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.
- Bếp từ 4 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất : 7400W
- Công suất nấu vùng 1 (20/24cm): 2200W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 2 (20/24cm): 2200W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 3 (28cm): 2600W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 4 (14,5cm): 1400W (Boost 2200W)
- **Mặt kính: Schott Ceran**
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng
- Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium dễ sử dụng lên đến 17 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút
- Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em
- Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
- Kích thước: 51x816x527 mm
- Kích thước lỗ đá: 51 x 750 x 490-500 mm
- Xuất xứ: Tây Ban Nha



SERIES 8

BOSCH - PID775DC1E – Bếp Từ Âm

Thông số kỹ thuật

- Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.
- Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất: 7400W
- Công suất nấu vùng 1: 3 vùng nấu kích thước 210/260/320 mm, công suất 2200W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 2 (21cm) : 1800W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 3 (14,5cm) : 1400W (Boost 2200W)
- **Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.**
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng
- Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium hiện đại với 17 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút
- Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em
- Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
- Kích thước: 51 x 710 x 527 mm
- Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490 - 500 mm
- Xuất xứ: Tây Ban Nha






SERIES 8

BOSCH - PID651DC5E – Bếp Từ Âm

Thông số kỹ thuật

- Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng hơn.
- Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất : 7400W
- Công suất nấu vùng 1: 3 vùng nấu kích thước 210/260/320 mm, công suất 2200W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 2 (21cm): 2200W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 3 (14,5cm) : 1400W (Boost 2200W)
- **Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.**
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng
- Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium hiện đại với 17 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến : 99 phút
- Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em
- Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
- Kích thước: 51 x 592 x 522 mm
- Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490-500 mm
- Xuất xứ: Tây Ban Nha







SERIES 4

Thông số kỹ thuật

BOSCH - PUC631BB5E – Bếp Từ Âm

- Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.
- Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất : 4600W
- Công suất nấu vùng 1 (24cm) : 2200W (Boost 3700W)
- Công suất nấu vùng 2 (18cm) : 1800W (Boost 3100W)
- Công suất nấu vùng 3 (14,5cm) : 1400W (Boost 2200W)
- **Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.**
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng
- Bảng điều khiển **cảm ứng** dễ sử dụng lên đến 17 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút
- Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em
- Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
- Kích thước : 51 x 592 x 522 mm
- Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490-500 mm
- Xuất xứ: Tây Ban Nha





SERIES 2


BOSCH - PUC61KAA5E – Bếp Từ Âm

Thông số kỹ thuật

- Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.
- Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất: 4600W
- Công suất nấu vùng 1 (24cm) : 2200W (Boost 3100W)
- Công suất nấu vùng 2 (14.5cm): 1400W
- Công suất nấu vùng 3 (18cm) : 1800W
- **Mặt kính: Ceramic Kanger**
- Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng nhanh hơn
- Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng
- Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng với 9 mức công suất
- Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút
- Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em
- Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)
- Kích thước: 51 x 592 x 522 mm
- Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490-500 mm
- Xuất xứ: Tây Ban Nha



SERIES 4	BOSCH - DWB97BK61T – Hút Mùi Gắn Tường
Thông số kỹ thuật	• Công suất hút: 582 m³/giờ • Chế độ tăng cường: 779 m³/giờ • Số quạt hút: 1 quạt • Tốc độ hút: 3 tốc độ + chế độ hút tăng cường • Công suất hoạt động: 275W • Độ ồn tối đa: 66 dB • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 3W • Chất liệu lưới lọc: nhôm • Bảng điều khiển: cảm ứng • Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì • Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh • Kích thước (Rộng x sâu x cao): 898 x 500 x 550 mm • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ





SERIES 4

BOSCH - DWB67BK61T – Hút Mùi Gắn Tường

Thông số kỹ thuật

- Công suất hút: 582 m³/giờ
- Chế độ tăng cường: 779 m³/giờ
- Số quạt hút: 1 quạt
- Tốc độ hút: 3 tốc độ + chế độ hút tăng cường
- Công suất hoạt động: 275W
- Độ ồn tối đa: 66 dB
- Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 3W
- Chất liệu lưới lọc: nhôm
- Bảng điều khiển: cảm ứng
- Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
- Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Kích thước (Rộng x sâu x cao): 598 x 500 x 575 mm
- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ




A: 898.5 mm

SERIES 2	BOSCH - DFT93CA61B – Hút Mùi Âm Tủ
Thông số kỹ thuật	• Công suất hút: 310 m3/h • Số quạt hút: 1 quạt • Tốc độ hút: 3 tốc độ • Công suất hoạt động: 181W • Độ ồn tối đa: 67 dB • Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 4W • Chất liệu lưới lọc: nhôm • Bảng điều khiển: nút gạt • Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì • Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh • Kích thước (Rộng x sâu x cao): 898 x 300 x 175 mm • Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Hood Type	A	B	Hood Type	A	B
450	448	348	700	698	598
500	498	398	800	798	698
550	548	448	900	898	798
600	598	498			

- Công suất hút: 310 m3/h
- Số quạt hút: 1 quạt
- Tốc độ hút: 3 tốc độ
- Công suất hoạt động: 181W
- Độ ồn tối đa: 67 dB
- Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 4W
- Chất liệu lưới lọc: nhôm
- Bảng điều khiển: nút gạt
- Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
- Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Kích thước (Rộng x sâu x cao): 598 x 300 x 175 mm
- Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ



Depth of the filter
drawer can be adjusted
by up to 29 mm

measurements in mm

SERIES 4

Thông số kỹ thuật

BOSCH - DFS097A51B – Hút Mùi Âm Tủ

- Công suất hút: 397 m³/h
- Chế độ tăng cường: 729 m³/giờ
- Số quạt hút: 1 quạt
- Tốc độ hút: 3 tốc độ + 1 hút tăng cường
- Công suất hoạt động: 140W
- Độ ồn tối đa: 53 dB
- Đèn chiếu sáng: 3 đèn LED x 1,5W
- Chất liệu lưới lọc: nhôm
- Bảng điều khiển: nút nhấn
- Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
- Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
- Kích thước (Rộng x sâu x cao): 898mm x 290mm x 426mm
- Xuất Xứ: Đức



**Thông số kỹ
thuật**

Bộ xong nồi Bosch HEZ9SE030

- Sử dụng phù hợp: Bếp từ, Hồng ngoại, Gas
- Có thể sử dụng tương thích với tất cả các dòng Bếp sản xuất Châu Âu
- Bộ sản phẩm bao gồm:
 - Nồi từ lớn (Đáy 18CM / Nắp 20CM / Dung tích chứa 3,6L)
 - Nồi từ nhỏ (Đáy 14CM / Nắp 16CM / Dung tích chứa 1,9L)
 - Chảo (Đáy 22CM / Nắp 26CM)
- Sản phẩm có thể sử dụng cho máy rửa chén, phù hợp hầu hết với các dung dịch tẩy rửa
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Vật liệu chống dính **PTFE**: những cấu trúc phân tử đặc biệt mang lại chất lượng chống dính tuyệt vời và kháng hóa chất mạnh mẽ, chịu được ma sát tốt hơn, và luôn ổn định ở các nhiệt độ khác nhau
- Xuất Xứ: Bỉ



**Thông số kỹ
thuật**

Bộ xong nồi Bosch HEZ9SE060

- Sử dụng phù hợp: Bếp từ, Hồng ngoại, Gas
- Có thể sử dụng tương thích với tất cả các dòng Bếp sản xuất Châu Âu
- Bộ sản phẩm bao gồm :
 - Nồi từ lớn (Đáy 22CM / Nắp 24CM / Dung tích chứa 5,5L)
 - Nồi từ trung (Đáy 18CM / Nắp 20CM / Dung tích chứa 3,5L)
 - Nồi từ nhỏ (Đáy 14CM / Nắp 16CM / Dung tích chứa 2L)
 - Chảo lớn (Đáy 22CM / Nắp 28CM)
 - Chảo nhỏ (Đáy 18CM / Nắp 24CM)
 - Chảo sâu (Đáy 14 / Nắp 16CM)
- Sản phẩm có thể sử dụng cho máy rửa chén, phù hợp hầu hết với các dung dịch tẩy rửa
- Có thể sử dụng cho Lò Nướng (Khả năng chịu nhiệt: Nắp 180độ / Thân 220độ)
- Chất liệu: Thép không gỉ, phủ 3 lớp chống dính
- Với thiết kế trang bị thêm lõi nhôm bên trong tăng khả năng phân phối nhiệt nhanh và đều hơn
- Vật liệu chống dính **PTFE**: những cấu trúc phân tử đặc biệt mang lại chất lượng chống dính tuyệt vời và kháng hóa chất mạnh mẽ, chịu được ma sát tốt hơn, và luôn ổn định ở các nhiệt độ khác nhau
- Xuất Xứ: Đức